

COMUNE DI NICHELINO - PROVINCIA DI TORINO

FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO

Ubicazione: Nichelino, Concentrico di Stupinigi, Viale Torino

Proprietà: Fondazione Ordine Mauriziano
sede legale: Via Magellano 1, 10128 TORINO

Oggetto: Portico Chiesa, Esedra di Levante, Esedra di Ponente, Fronte Canile
Rilascio delle coperture.

**PROGETTO ESECUTIVO PER IL RIPRISTINO DELLE COPERTURE:
INTERVENTI STRUTTURALI**

Descrizione: Planimetria piano sottotetto Esedre di levante e ponente

Gruppo di lavoro:
RUP:
FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO
Arch. Luigi Valdemarin

Progetto architettonico e coordinamento:
Arch. Francesco Reslogno
corso Dei Nido 28, 10127 Torino, tel. 358.210742
con: Arch. Marianna Campana - Arch. Fiorella Rabellino

Progetto strutturale:
Ing. Roberto Accastelli
via Bobati 22, 12033 Monforte (CN), tel. 0172.543384
con: Arch. Giorgia Gribaudo

Rilevato:
Geom. Paolo Dalmaso, Studio ABD
via Torino 144, 10022 Carmagnola (TO), tel. 011.9713072
con: Arch. Marco Bovetti

Documento: ESEDRA DI PONENTE, LOTTO 7
INTERVENTO STRUTTURALE

Rev.01

Realizzato da:
Ing. R. ACCASTELLI

TAVOLA:
STR. L07

Realizzato da:
Ing. R. ACCASTELLI

TAVOLA:
STR. L07

Plantia chiave:

Realizzato da:
Ing. R. ACCASTELLI

TAVOLA:
STR. L07

PIANTA CAMPATA TIPO DELLA TRAVE UPN140
IN ACCIAIO ATTA A FORMARE IL CORDOLO scala 1:20

UPN 140 TIPO PER MURI DI SPINA PREDISPORRE 6 FORI DA 18mm
PER COLLEGAMENTO DI BARRE FILETTATE D 16mm
INGHISATE AL MURO PERIMETRALE

LEGENDA NUOVE TRAVI 1:25

- COLMO 16X16 USO SISMICO
- CANTONALE O COLMO 32X32
- PUNTONE 24X24

COLMO AD USO ANTISISMICO (16x16cm)
FISSATO CON OMETTO SOTTOSTANTE E
VITI 8mm (LUNGHEZZA VARIA ALLA BISOGNA)

Sezione C-C'

TRATTO CAMPIONE ESTESO AD UNA CAMPATA TIPO DEL CORDOLO LIGNEO - VISTA FRONTALE
SCALA 1 : 25

SCHEMA CAMPATA TIPO DEL CONTROVENTO DI FALDA IN TONDO D. 20 mm
CON PIATTI DI ANCORAGGIO IN TESTATA E TENDITORE PER REGOLAZIONE SU OGNI ASTA
SCALA 1 : 25

PIASTRE METALLICHE A CONNESSIONE
DELLA CONTROVENTATURA AI PUNTONI
SCALA 1 : 5

DIMENSIONI E FORATURA SUGGERITE DA MODIFICARE IN RAGIONE DELLA IRREGOLARITA'
DEGLI ELEMENTI LEGNI DA CONNETTERE
FORATURA DA DEFINIRE IN OPERA PER VITI FILETTATE D 9 mm
N. 4 FORI LATO LEGNO A PIATTO
N. 1 FORO LATO ASTA CONTROVENTO DIAM. 18 mm PER BULLONE A.R. D. 16 mm

NOTA:
PER CONTENERE LA DEFORMAZIONE DELL'ASTA
UN APPENDIMENTO CADUNA ALLE REMME